



02 豪华塑铝机箱 Instrumented case system II



02C/02D型机箱由上下盖板、侧板、前后横梁、侧梁、面板型材等组成。02D配置有键盘托盘，机箱高度、宽度和深度方向规格可按要求任意定制。适合配置的提手有T3、T4、T5。

结构组件


横梁



说明:

○ 铝合金拉伸成型，表面喷塑。


侧梁



说明:

○ 铝合金拉伸成型，表面喷塑。

面框角接




说明:

○ 铝合金压铸成型，表面喷塑。

02 豪华塑铝机箱 Instrumented case system II


盖板



说明:

- 1.5mm 铝板, 表面喷塑。
- 可开通风孔。


面框型材



说明:

- 铝合金拉伸成型, 表面喷塑。
- 两端有各有 1 个 M5 螺纹孔, 用于与盖板连接。
- 带供面板安装的插槽。


侧板



说明:

- 1.5mm 铝板, 表面喷塑。
- 可开通风孔。

面板



说明:

- 1.5mm 铝板, 表面喷塑。
- 可开通风孔。



螺钉封盖

请参阅 02A 相关部分。

支脚

请参阅 02A 相关部分。


提手



说明:


- 02C/02D 机箱可配置提手有 T3、T4、T5 三种供选择。

键盘托盘




说明:

- 用于放置各种键盘。
- 下端带铰链可自由翻转。
- 通过托盘与前框上的磁化螺钉轻松实现托盘开合。




02D 键盘翻转示意图




02D 键盘托盘平面图


色彩方案




方案 1




方案 2



方案 3



方案 4



方案 6

色彩方案表

方案	前后框	侧板	盖板
1	中灰	白灰	白灰
2	绿色	白灰	白灰
3	兰色	白灰	白灰
4	深灰	白灰	白灰
5	香槟灰	白灰	白灰
6	黑色	黑色	黑色

注: 其他色彩方案需详细注明

定制案例




上盖板开散热孔



配把手



上提手



水平提手


02 豪华塑铝机箱 Instrumented case system II

供货范围


02C		02D	
组件	每台	组件	每台
上下盖板	2件	上下盖板	2件
面框型材	4件	面框型材	4件
侧板	2件	侧板	2件
螺钉封盖	4套	螺钉封盖	4套
支脚	4套	支脚	4套
面框角接	8件	面框角接	8件
侧梁	4件	侧梁	4件
面板	2件	面板	2件
* 提手	1套	* 提手	1套
* 键盘托盘	—	* 键盘托盘	1套
* 把手	2件	* 把手	2件

说明:

1. 订货含各部分紧固件。
2. 前面带*项为选购件, 须单独订购。
3. 选配提手须注明提手编号。



附尺寸表



单位：mm 表中尺寸仅供参考可能存在±0.5mm的误差

	全高	全宽	全深	净高	净宽	净深	面板高	面板宽	面板有效高	面板有效宽
	H	L	T	h	l	t	A	B	a	b
02C-1-1	2U	280	300	57	236	290	74.5	253.5	70	250
02C-1-2	3U			102			119.5		115	
02C-1-3	4U			146			163.5		159	
02C-1-4	5U			191			208.5		204	
02C-2-1	2U	360	350	57	316	340	74.5	333.5	70	330
02C-2-2	3U			102			119.5		115	
02C-2-3	4U			146			163.5		159	
02C-2-4	5U			191			208.5		204	
02C-3-1	2U	440	350	57	396	340	74.5	413.5	70	410
02C-3-2	3U			102			119.5		115	
02C-3-3	4U			146			163.5		159	
02C-3-4	5U			191			208.5		204	
02C-4-1	2U	180	250	57	136	240	74.5	153.5	70	150
02C-4-2	3U			102			119.5		115	
02C-4-3	4U			146			163.5		159	
02C-4-4	5U			191			208.5		204	

说明：

1. 全高(H)、全宽(L)、全深(T)均可按需定制。
2. 更详细情况请来电咨询。